

観測地の位置および観測法 Station list and observation system

演習林名 Univ. Forest	観測地名 Station	緯度 latitude 経度 longitude 標高 altitude	観測項目 the category of observation	観測機器 the hardware of observation
千葉演習林 Chiba	清澄 Kiyosumi	35° 9'N 140° 9'E 300m	気温 地温 湿度 降水量 日照時間 風速 風向	共通機器 共通機器 深度: 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0m 共通機器 共通機器 共通機器 共通機器 共通機器 共通機器
	天津 Amatsu	35° 7'N 140° 9'E 15m	気温 湿度 降水量	共通機器 共通機器 共通機器
	郷台 Godai	35° 12'N 140° 7'E 221m	気温 湿度 降水量	共通機器 共通機器 共通機器
	札郷 Fudago	35° 12'N 140° 9'E 206m	気温 湿度 降水量	共通機器 共通機器 共通機器
北海道演習林 Hokkaido	山部 Yamabe	43° 13'N 142° 23'E 230m	気温 湿度 降水量 日照時間 風速 風向	共通機器 共通機器 転倒ます雨量計 No.34-HT-P(ヒータ付) (大田計器株), 一転倒0.5mm, 誤差±3% 共通機器 共通機器 共通機器
	山部事務所 Yamabe Office	43° 15'N 142° 23'E 220m	雲量(注1) 降雪(注2) 積雪(注2) 積雪深(注1)	

(注1)観測回数1日1回 AM8:30

(注2)初日と終日を記録

演習林名 Univ. Forest	観測地名 Station	緯度 latitude 経度 longitude 標高 altitude	観測項目 the category of observation	観測機器 the hardware of observation
秩父演習林 Chichibu	栃木 Tochimoto	35° 56'N 138° 52'E 740m	気温 地温 湿度 降水量 日照時間 風速 風向	共通機器 共通機器 深度: 0.0, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0m 共通機器 転倒ます雨量計 B-071(ヒータ付) (中浅測器株), 一転倒0.5mm 共通機器 共通機器 共通機器
大血川 Oochigawa		35° 55'N 138° 59'E 650m	気温 湿度 降水量	共通機器 共通機器 転倒ます雨量計(ヒータ付) (竹田計器工業株), 一転倒0.5mm
影森 Kagemori		35° 59'N 139° 5'E 240m	気温 湿度 降水量	共通機器 共通機器 転倒ます雨量計(ヒータ付) (竹田計器工業株), 一転倒0.5mm
小赤沢 Koakasawa		35° 56'N 138° 49'E 1210m	気温 湿度 降水量 風速 風向	共通機器 共通機器 共通機器 05103 (ヨン社, プロペラ式, 起動風速 1.0m/s, 誤差 ±0.3m/s) 05103 (ヨン社, プロペラ式, 起動風速 1.1m/s, 誤差 ±3°)

演習林名 Univ. Forest	観測地名 Station	緯度 latitude 経度 longitude 標高 altitude	観測項目 the category of observation	観測機器 the hardware of observation
愛知演習林(注2) Aichi	白坂 Shirasaka	35° 12'N 137° 10'E 304m	気温 地温 湿度 降水量 日照時間 風速 風向	共通機器 共通機器 深度: 0.0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0m 共通機器 転倒ます雨量計 NPO0003 (小松製作所, 一転倒0.5mm) 共通機器 共通機器 共通機器
東山 Higashiyama		35° 14'N 137° 08'E 352m	気温 地温 湿度 降水量 日射量(注3) 風速 風向	共通機器 4線式白金測温抵抗体 PT100-L25 (株)測機舎 深度: 0.0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0m 共通機器 共通機器 LI200X (キャンベル社, 誤差 ± 5%) 03101-5 (ヨン社, 三杯式, 起動風速0.5 m/s, 誤差 ± 0.5m/s) 03301-5 (ヨン社, 矢羽式, 誤差 ± 5 °)
穴の宮 Ananomiya		35° 15'N 137° 06'E 148m	気温 地温 湿度 降水量 日射量(注3) 風速 風向	共通機器 4線式白金測温抵抗体 PT100-L25 (株)測機舎 深度: 0.0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0m 共通機器 共通機器 LI200X (キャンベル社, 誤差 ± 5%) 03101-5 (ヨン社, 三杯式, 起動風速0.5 m/s, 誤差 ± 0.5m/s) 03301-5 (ヨン社, 矢羽式, 誤差 ± 5 °)
富士演習林 Fuji	山中湖 Yamanakako	35° 24'N 138° 52'E 996m	気温 湿度 降水量	共通機器 共通機器 共通機器
樹芸研究所 Arboricultural Research Institute	加納 Kanou	34° 39'N 138° 51'E 10m	気温 湿度 降水量	共通機器 共通機器 共通機器
青野 Aono		34° 41'N 138° 51'E 105m	気温 湿度 地温 降水量 日照時間 風速 風向	共通機器 共通機器 共通機器 深度: 0.1, 0.2, 0.5m 共通機器 共通機器 共通機器 共通機器

(注2)5分間隔の記録 (注3)5分間隔の日射量測定値の日平均値を記録

演習林名 Univ. Forest	觀測地名 Station	緯度 latitude 經度 longitude 標高 altitude	觀測項目 the category of observation	觀測機器 the hardware of observation
田無試驗地 Tanashi	第一苗畠 1st Nursery	35° 44'N 139° 32'E 60m	気温 地温 湿度 降水量	共通機器 共通機器 深度: 0.1, 0.2, 0.3m 共通機器 共通機器